



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 14.0.30.4.34.00/TSE-65972
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 24.04.2012
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 16.06.2016
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ALTAYÇEŞME MAH. ÖZ SOK. MY OFFICE GOLD NO:19 KAT:3-5-6
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER P.K. 34843 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ DİLOVASI 41455 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.10.05/TSE-32387
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI İZOCAM
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13162 / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Mineral yünlü (MW)
RELATED TURKISH STANDARD fabrikasyon mamuller - Özellikler / 18.12.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

BİNALARDA ISI YALITIM İÇİN KULLANILAN FABRİKA YAPIMI MİNERAL YÜN (MW) MAMULLER

**"TAŞYÜNÜ ARA BÖLME LEVHASI" ÜRÜN KODLU

-YANGIN SINIFI: A1

-ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,035 W/MK

-KALINLIK SINIFI: T4

-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI

ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1

-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP

-KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:
WL(P)



16./06.2015

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (14.0.30.4.34.00/TSE-65972nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162 / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Mineral
yünlü (MW) fabrikasyon mamuller - Özellikler / 18.12.2013

- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- *"TAŞYÜNÜ DİŞ CEPHE LEVHASI" ÜRÜN KODLU
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,035 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T4
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WL(P)
- KAPLAMA TİPİ: SIYAH CAM TÜLÜ KAPLI
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- *"TAŞYÜNÜ YÜZER DÖŞEME LEVHASI" ÜRÜN KODLU
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,035 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T4
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WL(P)
- SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS (10/Y) 5
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- *"TAŞYÜNÜ MANTO R+" ÜRÜN KODLU
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,037 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T5
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WL(P)



16./06.2015

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (14.0.30.4.34.00/TSE-65972nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162 / Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Mineral
yünlü (MW) fabrikasyon mamuller - Özellikler / 18.12.2013

- SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS
(10/Y) 30
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.
- *"TAŞYÜNÜ MANTOLAMA LEVHASI" ÜRÜN KODLU
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,039 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T5
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:
WL(P)
- SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS
(10/Y) 40
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ. * "TAŞYÜNÜ TERAS ÇATI LEVHASI" ÜRÜN KODLU
- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,039 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T4
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:
WL(P)
- SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS
(10/Y) 55
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.



16.06.2015

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr