



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> <i>REFERENCE NUMBER OF LICENCE</i>	14.0.10.0.05.00/TSE-64737
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> <i>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE</i>	30.07.2012
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> <i>LICENCE VALID UNTIL</i>	30.07.2016
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> <i>NAME OF THE LICENCE HOLDER</i>	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> <i>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER</i>	ALTAYÇEŞME MAH. ÖZ SOK. MY OFFICE GOLD NO:19 KAT:3-5-6 P.K. 34843 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> <i>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> <i>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE</i>	E-5 KARAYOLU P.K:18 DİLOVASI GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> <i>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)</i>	14.10.05/TSE-63624
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> <i>REGISTERED TRADE MARK</i>	İZOCAM
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> <i>RELATED TURKISH STANDARD</i>	TS EN 14303:2009+A1 / Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen mineral yün mamuller-Özellikler / 12.06.2013
<b>BELGE KAPSAMI</b> <i>SCOPE OF LICENCE</i>	

ISI YALITIM MAMULLERİ-BİNA TESİSATI VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI İÇİN-FABRİKASYONLA İMAL EDİLEN MİNERAL YÜN MAMULLER-ÖZELLİKLER

- 1)  
-BORU(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, KAPLAMASIZ)  
-YANGIN SINIFI: A1L  
-KALINLIK SINIFI:T8< 150 mm,  
:T9>150 mm,  
ISIL İLETKENLİK DEĞERİ:  
λ: 50°C: 0.035 W/mK  
λ: 100°C: 0.045 W/mK



27/07.2015

AHMET NURSİ KARTAL  
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 14.0.10.0.05.00/TSE-64737nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303:2009+A1 / Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve**  
**endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen mineral yün mamuller-Özellikler / 12.06.2013**

λ: 150°C: 0.055 W/mK

2)

- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T1,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,038 W/MK

-100 0C'DE : 0,046 W/MK

-150 0C'DE : 0,057 W/MK

-200 0C'DE : 0,066 W/MK

-250 0C'DE : 0,079 W/MK

Ticari Model: TİP 700

3)

- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T1,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,037 W/MK

-100 0C'DE : 0,044 W/MK

-150 0C'DE : 0,052 W/MK

-200 0C'DE : 0,061 W/MK

-250 0C'DE : 0,071 W/MK

Ticari Model: TİP 750

4)

-LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T4,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,039 W/MK

-100 0C'DE : 0,048 W/MK

-150 0C'DE : 0,059 W/MK

-200 0C'DE : 0,072 W/MK

-250 0C'DE : 0,087 W/MK

Ticari Model: SL1

5)

-LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T4,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,037 W/MK

-100 0C'DE : 0,045 W/MK

-150 0C'DE : 0,053 W/MK



27/07.2015

AHMET NURSI KARTAL  
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 14.0.10.0.05.00/TSE-64737nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303:2009+A1 / Isı yalıtım mamulleri-Bina tesisatı ve**  
**endüstriyel uygulamaları için-Fabrikasyonla imal edilen mineral yün mamuller-Özellikler / 12.06.2013**

-200 0C'DE : 0,062 W/MK  
-250 0C'DE : 0,073 W/MK

Ticari Model: SL2

6)

-LEVHA(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T4,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,037 W/MK

-100 0C'DE : 0,045 W/MK

-150 0C'DE : 0,053 W/MK

-200 0C'DE : 0,062 W/MK

-250 0C'DE : 0,073 W/MK

Ticari Model: TKL 70

7)

-BORU(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, YÜZEYİ ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: A2L-s1, d0

-KALINLIK SINIFI : T8<150 mm,

: T9>150 mm,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,037 W/MK

-100 0C'DE : 0,045 W/MK

-150 0C'DE : 0,054 W/MK

-200 0C'DE : 0,063 W/MK

8)

-ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, RABİTZ TELİNE DİKİLİ YÜZEYİ KAPLAMASIZ)

-YANGINA TEPKİ: A1

-KALINLIK SINIFI : T1,

ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-50 0C'DE : 0,038 W/MK

-100 0C'DE : 0,044 W/MK

-150 0C'DE : 0,052 W/MK

-200 0C'DE : 0,061 W/MK

-250 0C'DE : 0,071 W/MK

Ticari Model: TİP 650



27/07.2015

AHMET NURŞİ KARTAL  
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Tel: 2627231273\* Faks: 2627231606  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr